

Upotreba

Novalac 1 početno mleko za odojčad prilagođeno je posebnim prehrambenim potrebama odojčeta od rođenja do 6. meseca starosti, koje nije na ishrani majčinim mlekom. Novalac 1 deo je široke linije proizvoda posebno prilagođenih da zadovolje prehrambene potrebe odojčeta. Posle 6 meseci starosti preporučujemo prelazak na Novalac 2, prelazno mleko za odojčad. *Novalac 1 mleko za dojenčad primjereno je za posebne prehrambene potrebe za hranjenje dojenčadi od rođenja do 6. meseca starosti, ako majka ne doji. Novalac 1 dio je opsežne linije proizvoda posebno razvijenih za zadovoljenje prehrambenih potreba dojenčadi. Nakon 6 meseci starosti preporučamo prijelaz na Novalac 2, mleko nakon dojenja.*

Važne napomene

Majčino mleko je najbolja hrana za odojčad. Mleko Novalac se može koristiti samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju odojčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta. Poseban oprez kod upotrebe mleka Novalac potreban je kod odojčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine kao i kod alergijskih reakcija na belančevine mleka. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Kod hranjenja na flašicu pazite da kontakt između mleka i zuba vašeg deteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvek operite zube detetu nakon poslednjeg noćnog obroka.

Majčino mleko najbolja je hrana za dojenčad. Mleko Novalac se može koristiti samo na temelju savjeta zdravstvenih radnika neovisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju dojenčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj dojenčeta. Poseban oprez pri uporabi mlijeka Novalac potreban je kod dojenčadi s oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine te kod alergijskih reakcija na mliječne bjelancevine. Nepravilna priprema ili čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Pri hranjenju na bočicu pazite da kontakt između mlijeka i zuba vašega djeteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvijek operite zube djetetu nakon zadnjeg noćnog obroka.

Doziranje

Starost odojčeta (meseci) / Starost dojenčeta (mjeseci)	0 do 1	1 do 2	2 do 3	3 do 4	4 do 5	5 do 6
Težina odojčeta (kg) / Težina dojenčeta (kg)	4	5	6	6,5	7	7,5
Broj obroka na dan / Broj obroka na dan	6 do 7	5	5	5	4	4
Br. merica za pripravu jednog obroka / Br. mjerica za pripravu jednog obroka	3 do 4	4	4 do 5	6	6 do 7	6 do 7
Količina vode (mL) / Količina vode (mL)	90 do 120	120	120 do 150	180	180 do 210	180 do 210

Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena merica sadrži 4,3 g Novalaca 1. Jednu mericu rastvorite u 30 mL vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama odojčeta. Ako lekar drugačije ne savetuje, poštujujte preporuke iz tablice. *Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadržava 4,3 g Novalaca 1. Jednu mjericu rastopite u 30 mL vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako liječnik drugačije ne savjetuje, uvažite preporuke u tablici.*

Napomene

- Uvek pripremite svež obrok.
- Čuvajte na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti.
- Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj iskoristite u roku od 3 nedelje.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte obrok koji nije u potpunosti iskorišćen. Ostatok bacite.
- Uvijek pripremite sveži obrok.
- Čuvajte na suhom i hladnom mjestu, zaštićenom od svetla.
- Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna.
- Nakon svake uporabe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatok bacite.

Najbolje upotrebiti do: rok trajanja je utisnut na dnu limenke. Serijski broj je utisnut na dnu limenke. Ne sadrži gluten. Sadrži **mleko** i **soju**. Pakovano u kontrolisanoj atmosferi / Pakirano u kontroliranoj atmosferi

Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerener str. 49, 39576 Stendal, Nemačka. **Zemlja porekla:** Nemačka, DE ST 00217 EG; **Uvezeno iz:** Slovenije. **Nosilac upisa u bazu podataka dijetetskih proizvoda Ministarstva zdravlja RS:** Medis Pharma d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. **Uvoznici za Srbiju:** Phoenix Pharma d.o.o. Bore Stankovića 2, 11250 Beograd; VEGA d.o.o. Valjevo, Dr Bore Blogojevića 30, 14000 Valjevo; Farmalogist d.o.o., Mirijevski bulevar 3, 11000 Beograd. **Zastupnik za BiH:** Medis International d.o.o., Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, BiH. **Uvoznik za BiH:** Hercegovinallijek d.o.o., Muje Pašića 4, 88000 Mostar, Telefon: 036 501 500. Proizvedeno u Njemačkoj, DE ST 00217 EG.

Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja Republike Srbije: 23963/2024 od 09.01.2024. godine.

Broj i datum rješenja u FBiH:

Broj rješenja o upisu u Registar Republike Srpske:


MEDIS | www.novalac.rs
www.novalac.ba



Novalac

1

RS: Početno mleko za odojčad
Dijetetski proizvod
BA: Mlijeko za dojenčad
Dijetetski proizvod



od ro enja do **6.** meseca/
mjeseca starosti

Neto koli ina:
800 g e

Nutritivne informacije

	100 g	100 ml	% RV* / % PU*
Energetska vrednost / Energetska vrijednost	kcal	505,3	65,7 /
	kJ	2115,7	275 /
Masti	g	25,5	3,3 /
- od toga zasićene	g	12,4	1,6 /
- od toga mononezasićene	g	6,5	0,8 /
- od toga polinezasićene	g	5,3	0,7 /
- od toga linolna kiselina (ω-6)	g	4,7	0,6 /
- od toga α-linolenska kiselina (ω-3)	mg	460	59,8 /
Ugljeni hidrati / Ugljikohidrati	g	57,8	7,5 /
- od toga šećeri	g	41,1	5,3 /
Proteini	g	11	1,4 /
So / Sol	g	0,375	0,05 /
Vitamini			
Vitamin A	µg RE	450	58,5 15
Vitamin B1	mg	0,4	0,052 10
Vitamin B2	mg	0,8	0,104 15
Vitamin B6	mg	0,3	0,039 6
Vitamin B12	µg	1,5	0,2 25
Vitamin C	mg	60	7,8 17
Vitamin D3	µg	7,5	1 14
Vitamin E	mg α-TE	12,8	1,7 34
Vitamin K1	µg	30	3,9 32,5
Niacin	mg	4,5	0,6 9
Pantotenska kiselina	mg	2,4	0,3 10
Folna kiselina	µg	60	7,8 6
Biotin	µg	15	2 20
Minerali			
Natrijum / Natrij	mg	150	19,5 5
Kalijum / Kalij	mg	470	61,1 6
Hlorid / Klorid	mg	300	39 8
Kalcijum / Kalcij	mg	380	49,4 9
Fosfor	mg	230	29,9 5
Magnezijum / Magnezij	mg	45	5,9 7
Gvožđe / Željezo	mg	6	0,8 10
Cink	mg	4,5	0,6 12
Jod	µg	65	8,5 11
Bakar	mg	0,4	0,052 10
Mangan	mg	0,035	0,0046 0,38
Selen	µg	10	1,3 6,5
Fluorid	mg	<0,45	<0,059 /
Ostalo			
Holin / Kolin	mg	100	13 /
Inozitol	mg	45	5,9 /
Taurin	mg	44	5,7 /
L-karnitin	mg	8	1 /

*Referentne vrednosti za nutritivno deklarisanje formula za odojčad

*PU (preporučeni unos)

UPOZORENJE: Ako se obrok ne priprema u skladu sa uputstvom, rizikujete da oštetite zdravlje deteta.

Sastojci

Obrano **mleko, mlečne** belančevine (**mleko**), biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), maltodekstrini, trikalcijum citrat, emulgator (**sojin** lecitin), vitamini (retinilacetat, holekalciferol, DL-α-tokoferilacetat, fitomenadiol, tiamin-hidrohlodrid, riboflavin, piridoksin-hidrohlodrid, cijanokobalamin, L-askorbinska kiselina, nikotinamid, D-biotin, pteroilmonoglutaminska kiselina, kalcijum-D-pantotemat), kalcijum hlorid, kalijum hlorid, natrijum hlorid, taurin, gvožđe (II) sulfat, cink sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), magnezijum oksid, natrijum selenit, bakar (II) sulfat, L-karnitin, kalijum jodid, mangan sulfat, holin bitartarat, dinatrijum fosfat, inozitol.

Obrano **mlijeko, mliječne** bjelancevine, biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), maltodekstrini, trikalcijev citrat, emulgator (**sojin** lecitin), vitamini (retinilacetat, holekalciferol, DL-α-tokoferilacetat, fitomenadiol, tiaminijev hidroklorid, riboflavin, piridoksinijev hidroklorid, cijanokobalamin, L-askorbinska kiselina, nikotinamid, D-biotin, pteroilmonoglutaminska kiselina, kalcijev-D-pantotemat), kalcijev klorid, kalijev klorid, natrijev klorid, taurin, željezov (II) sulfat, cinkov sulfat, antioksidansi: ekstrakt bogat tokoferolima, magnezijev oksid, natrijev selenit, bakrov (II) sulfat, L-karnitin, kalijev jodid, manganov sulfat, kolin bitartarat, dinatrijev fosfat, inozitol.

Uputstvo za pripremu obroka / Uputa za pripremu obroka



PRE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKU. / PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKU.



1 Flašicu i poklopac sa cuclom prokuvajite u vodi. Neka ključa bar 5 minuta. / Bočicu i poklopac s dudom prokuhajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta.



2 Vodu za pripremu obroka prokuvajite u pokrivenoj posudi. Neka ključa bar 5 minuta. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenom lončiću. Neka ključa bar 5 minuta.



3 Vodu u posudi ohladite do 40 °C i sipajte je u flašicu. / Vodu u lončiću ohladite na 40 °C i prelijite u bočicu.



4 Sipajte u flašicu preporučeni broj merica pomoću priložene merice. / Uspite u bočicu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.



5 Flašicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno rastvori. / Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno otopi.



6 Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C) odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo. / Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.