

GLUE AREA ZONE

Upotreba

Novalac Allernova AR je hrana za posebne medicinske namene. To je zgusnuta hrana koja sadrži hidrolizovane belančevine iz kravljeg mleka (kazein), primerena za odojčad i malu decu koja su preosetljiva na belančevine kravljeg mleka. Novalac Allernova AR je primerena za odojčad i malu decu od rođenja do 36. meseca starosti, ukoliko majka ne doji. Novalac Allernova AR zadovoljava sve prehrambene potrebe odojčeta do 6. meseca starosti, a po savetu lekara moguće je nastaviti sa ovom ishranom i nakon 6 meseci starosti kao deo mešovite ishrane. Ne uvodite u ishranu Vašeg deteta druge mlečne obroke (dečje cerealijske sa mlekom, mlečne proizvode) bez prethodnog savetovanja sa lekomom. / Allernova AR je hrana za posebne medicinske potrebe. To je zgusnuta hrana koja sadrži hidrolizirane belančevine iz kravljeg mleka i dojenčadi i je primljena za dojenje i za dojenje na bejlančevine kravljeg mleka. Allernova AR primljena je za dojenje i malu decu od rođenja do 36. meseca starosti, ako majka ne doji. Allernova AR zadovoljava sve prehrambene potrebe odojčeta do 6. meseca starosti, a za dojenčad stariju od 6 meseci prema preporuci lekara do je raznolike prehrane. Ne uvodite u prehranu vašeg deteta druge mliječne obroke (dečje žitarice s mlijekom, mliječni proizvodi) bez prethodnog savetovanja s liječnikom. Allernova AR ne sadrži laktozu i gluten.

Važna napomena

Proizvod se mora koristiti pod medicinskim nadzorom. Proizvod nije pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane za odojčad od 6. meseca starosti. Dojenje je najbolji način ishrane za odojčad. Odluka o započinjanju dopunske ishrane, uključujući i odluku o započinjanju dopunske ishrane i pre šest meseci starosti, može biti doneta samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju odojčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta. Novalac Allernova AR ne sme se primenjivati u slučaju galaktosemije i malapsorpcije glukoze i/ili galaktoze. Nije za parenteralnu upotrebu. Novalac Allernova AR nije prikladna za hranjenje putem sonde. Poseban oprez je potreban i kod odojčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonočadi ili novorođenčadi rođene sa malom telesnom masom. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Kod hranjenja na flašicu pazite da kontakt između mleka i zuba Vašeg deteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvek operite zube detetu nakon poslednjeg noćnog obroka. / Mlajno mlijeko najbolje je hrana za dojenčad. Novalac Allernova AR se mora uzimati pod nadzorom lekara. Proizvod nije primeren za uzimanje kao jedini izvor prehrane nakon 6. meseca starosti. Novalac Allernova AR se može koristiti samo na osnovu savjeta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju dojenčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj dojenčeta. Novalac Allernova AR ne smije se primjenjivati u slučaju malapsorpcije glukoze i/ili galaktoze. Proizvod nije primeren za parenteralnu upotrebu. Novalac Allernova AR nije prikladna za hranjenje putem sonde. Poseban oprez je potreban i kod dojenčadi s oslabljenim imunitetom, nedonočadi ili novorođenčadi niske porođajne težine. Nepravilna priprema ili čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Prilikom hranjenja na bočicu pazite da kontakt između mliječne hrane i zuba vašeg djeteta ne bude dugotrajn ili učestao jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvijek operite zube djetetu nakon zadnjeg noćnog obroka.

Doziranje

Starost odojčeta (meseći) / Starost dojenčeta (mjeseci)	0 do 1	1 do 2	2 do 3	3 do 4	4 do 6	>6
Težina odojčeta / Težina dojenčeta (kg)	4	5	6	6,5	7	>7,5
Broj obroka na dan	6 do 7	5	5	5	4	3*
Broj merica za pripremu jednog obroka / Broj mjerica za pripremu jednog obroka	3 do 4	4	4 do 5	6	6 do 7	7
Količina vode (ml)	90 do 120	120	120 do 150	180	180 do 210	210

*kao deo mešovite ishrane / *kao dio raznolike prehrane

Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena merica sadrži 4,5 g Novalac-a Allernova AR. Jednu mericu rastvoriti u 30 ml vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama djeteta. Ako lekar drugačije ne savetuje, poslužite preparate iz tabele. / Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena merica sadrži 4,5 g Allernove AR. Jednu mericu rastopite u 30 ml vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako lekar drugačije ne savetuje, poslužite preparate iz tabele.

Napomene

Uvek pripremite svež obrok.

Čuvajte na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti.

Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj iskoristite u roku od 3 nedelje.

Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.

Ne čuvajte obrok koji nije u potpunosti iskorišćen. Ostatak bacite.

Uvijek pripremite sveži obrok.

Čuvajte na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti.

Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna.

Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.

Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatak bacite.

Najbolje upotrijebiti dok: trajanja je utisnut na dnu limenke. Ne sadrži gluten. Sadrži mleko. Pakovano u kontrolisanoj atmosferi. / Pakirano u kontroliranoj atmosferi.

Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heenerer str 49, 39576 Stendal, Nemačka. Zemlja porekla: Nemačka, DE ST 00217 EG. Uvezeno iz Slovenije. Nosilac dozvole za upis u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS: Medis Pharma d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija | Uvoznik za Republiku Srbiju: Phoenix Pharma d.o.o., Bore Stankovića 2, 11250 Beograd; Vega d.o.o. Valjevo, Dr Bore Blagojevića 30, 14000 Valjevo; Farmalogist d.o.o., Mirijevski bulevar 3, 11000 Beograd | Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS: 6286/2025 od 20.01.2025. godine / Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heenerer str. 49, 39576 Stendal - Njemačka. | Zemlja podrijetla: Njemačka, DE ST 00217 EG; uvezeno iz Slovenije. | Zastupnik za BiH: Medis International d.o.o., Sarajevu, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, BiH. | Uvoznik za BA: Hercogovinaljek d.o.o., Mije Pašića 6, 88000 Mostar, Telefon: 036 501 502. | Broj i datum rješenja u FBiH: 04-33-7523/22-DP od 16.8.2023. Broj rješenja o upisu u Registar Republike Srpske: 11/08-500-4-137/25 od 08.04.2025.

1531M4BD

30161381

3

8310610151561

0-36 meseci / mjeseci

Neto količina: 400 g e

RS: Hrana za posebne medicinske namene - Dijetetski proizvod

Za potrebe ishrane odojčadi i male dece koja su preosetljiva na belančevine kravljeg mleka sa regurgitacijom

BA: Mlijeko za dojenčad i malu djecu

Hrana za posebne medicinske potrebe - Dijetetski proizvod

Za djetelnu prehranu dojenčadi i male djece preosetljive na bjelančevine kravljeg mlijeka te koja imaju regurgitaciju

Cut

Background limit (overflow 3mm)

Text limit

Nutritivne informacije

	100 g	100 mL	%RV* / %PU*	
Energetska vrednost / Energetska vrijednost	kJ	2075	280	/
	kcal	496	67	/
Masti	g	26,2	3,5	/
- od toga zasićene masne kiseline	g	10,2	1,4	/
- od toga mononezasićene masne kiseline	g	9,5	1,3	/
- od toga polinezasićene masne kiseline	g	5,2	0,7	/
- od toga linolna kiselina (ω-6)	g	4,5	0,6	/
- od toga α-linolenska kiselina (ω-3)	mg	450	60,8	/
Ugljeni hidrati / Ugljikohidrati	g	52,7	7,1	/
- od toga šećeri	g	0	0	/
Proteini / Bjelancevine	g	12,1	1,6	/
Sa / Sol	g	0,575	0,08	/
Vitamins				
Vitamin A	µg RE	450	60,8	15
Vitamin B1	µg	400	54	11
Vitamin B2	µg	800	108	15
Vitamin B6	µg	300	40,5	6
Vitamin B12	µg	1,5	0,2	25
Vitamin C	mg	60	8,1	18
Vitamin D3	µg	7,5	1	14
Vitamin E	mg α-TE	11	1,5	30
Vitamin K1	µg	30	4,1	34
Niacin	mg	45	0,6	9
Pantotenska kiselina	mg	2,4	0,3	10
Folna kiselina	µg	60	8,1	7
Biotin	µg	15	2	20
Minerali				
Natrijum / Natrij	mg	230	31,1	8
Kalijum / Kalij	mg	650	87,8	9
Hloridi / Klorid	mg	340	45,9	9
Kalcijum / Kalcij	mg	520	70,2	13
Fosfor	mg	300	40,5	7
Magnezijum / Magnezij	mg	50	6,8	9
Gvožđe / Željezo	mg	6	0,8	10
Cink	mg	4	0,5	10
Jod	µg	70	9,5	12
Bakar	µg	350	47,3	9
Mangan	µg	50	6,8	1
Selen	µg	10	1,4	7
Fluoridi	µg	<350	<48	/
Hrom / Krom	µg	<45	<7	/
Hidrolizirani	µg	<45	<7	/
Ostalo				
Holin / Kolin	mg	60	8,1	/
Inozitol	mg	25	3,4	/
Taurin	mg	44	5,9	/
L-karnitin	mg	8	1,1	/

Maltodekstrini, biljna ulja (palmino, ulje uljane repice, suncokretovo, kokosovo), kukuruzni škrob, hidrolizovane mlečne belančevine, trikalcijum-fosfat, emulgator (suncokretov lecitin), trikalcijum-citrat, magnezijum-hlorid, kalcijum-hlorid, L-cistin, vitamini (retinilatset, tiamin-hidrohlod, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksin-hidrohlod, L-askorbinska kiselina, holekalciferol, DL-α-tokoferiolatset, fitomenadijon, D-biotin, pteroilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijum-D-pantonetat, dikalcijum-fosfat, holin-bitaratar, L-tryptofan, taurin, kalcijum-hlorid, gvožđe (III)-sulfat, inozitol, cink-sulfat, L-karnitin, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), natrijum-selenit, bakar-sulfat, kalcijum-jodid, mangan-sulfat. / Maltodekstrini, biljna ulja (palmino, ulje uljane repice, suncokretovo, kokosovo), kukuruzni škrob, hidrolizat bjelančevina iz mlijeka, trikalcijev fosfat, emulgator: suncokretov lecitin, trikalcijev citrat, magnezijev klorid, kalcijev klorid, L-cistin, vitamini (retinilatset, tiaminjev hidroklorid, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksinjev hidroklorid, L-askorbinska kiselina, holekalciferol, DL-α-tokoferiolatset, fitomenadijon, D-biotin, pteroilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijev-D-pantonetat), dikalcijev fosfat, kolini bitaritat, L-tryptofan, taurin, kalcijev klorid, željezov sulfat, inozitol, cinkov sulfat, L-karnitin, antioksidansi (ekstrakt obogaćen tokoferolima), natrijev selenit, bakrov sulfat, kalijev jodid, manganol sulfat.

Uputstvo za pripremu obroka / Uputa za pripremu obroka

PRE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE / PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE

1

Flašicu i poklopac sa cuclom prokuhajte u vodi. Neka ključa bar 10 minuta. / Bočicu i poklopac s dudom prokuhajte u vodi. Neka ključa barem 10 minuta.

2

Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenoj posudi. Neka ključa bar 5 minuta. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenom lončiću. Neka ključa barem 5 minuta.

3

Vodu u posudi ohladite do 45 °C i sipajte je u flašicu. / Vodu u lončiću ohladite do 45 °C i preljeje je u bočicu.

4

Sipajte u flašicu preporučeni broj merica pomoću priložene mjerice. / Dodajte u bočicu preporučeni broj mjerica pomoću priložene mjerice.

5

Flašicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno rastvori. / Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno otopi.

6

Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C) odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo. / Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37 °C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.

Colors :

Cut

Magenta

Yellow

Pantone 288

Pantone 3135

Please respect strictly the below instructions.

Check the color separation (no cyan and no black allowed) as below:

• Magenta + Yellow + PMS 288 C + ????

The file must be restituted in Illustrator CC with separated layers as provided.

The layout must be added on the middle layer named "Artwork".

Please do not touch the two locked layers named "Specif" and "BG" to avoid any technical issue.

After checking all the layout, please save the 3 files as below:

• File Illustrator CC (.ai) < with open text and all the links included

• File Illustrator CC (.eps) < with all the text vectorized

• File Acrobat (.pdf) < in low resolution (only for a quick preview of the provided layout)

Please save the above files into a zipped folder before upload on our FTP address.

Thank you in advance for your understanding and your support.