

GLUE AREA ZONE

Background limit (overflow 3mm)

Cut

Text limit

Upotreba

Pogodno za posebnu djetetsku namenu za odojčad od rođenja kada se ne doje ili se dohranjuju. Novalac IT početno mleko za odojčad prilagođeno je posebnim prehranbenim potrebama odojčeta sa zatvorom od rođenja do 6. meseca starosti, koje nije na ishrani majčinim mlekom. Novalac IT zadovoljava sve prehranbene potrebe odojčeta do 6. meseca starosti, a po savetu lekara moguće je nastaviti sa ovom ishranom i nakon 6 meseci starosti. U tom slučaju, pripremiti obrok po savetu lekara, a uobičajen način pripreme jednog obroka podrazumeva 7 merica mleka na 210 mL vode. Nakon 12 meseci starosti preporučujemo prelaz na Novalac 3, prelazno mleko pogodno za ishranu male dece. / Novalac IT je hrana za posebne medicinske potrebe, koja sadrži laktazu kao jedini ugljikohidrat. Prilagođena je posebnim prehranbenim potrebama dojenčeta sa problemom zatvora od rođenja do 6. meseca starosti, koje nije na ishrani majčinim mlekom. Novalac IT zadovoljava sve prehranbene potrebe dojenčeta do 6. meseca starosti, a po savetu lekara moguće je nastaviti sa ovom ishranom i nakon 6 meseci starosti. U tom slučaju, pripremiti obrok po savetu lekara, a uobičajen način pripreme jednog obroka podrazumeva 7 merica mleka na 210 mL vode. Nakon 12 meseci starosti preporučujemo prelazak na Novalac 3, mleko nakon dojenja, pogodno za ishranu male dece.

Važne napomene

Proizvod se mora koristiti pod medicinskim nadzorom. Proizvod je pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane za odojčad do 6. meseca starosti. Dojenje je najbolji način ishrane za decu do šest meseci starosti. Mleko Novalac IT se može koristiti samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju odojčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj odojčeta. Poseban oprez kod upotrebe mleka za odojčad Novalac IT potreban je kod odojčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine kao i kod alergijskih reakcija na belančevine mleka. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Nije za parenteralnu primenu. Kod hranjenja na flašicu pazite da kontakt između mleka i zuba vašeg deteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvek operite zube detetu nakon poslednjeg noćnog obroka. / Proizvod se mora koristiti pod nadzorom pedijatra. Proizvod je pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane za dojenčad do 6. meseca starosti. Dojenje je najbolji način ishrane za dojenčad do šest meseci starosti. Novalac IT se može koristiti samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika nezavisnih od proizvođača hrane, koji se brinu o zdravlju dojenčeta ili majke, a na bazi individualnih posebnih potreba za rast i razvoj dojenčeta. Poseban oprez kod upotrebe Novalaca IT potreban je kod dojenčadi sa oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine kao i kod alergijskih reakcija na belančevine mleka. Nepravilna priprema ili neadekvatno čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Nije za parenteralnu primenu. Kod hranjenja na bočicu pazite da kontakt između mleka i zuba vašeg deteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvek operite zube detetu nakon poslednjeg noćnog obroka.

Doziranje

Starost odojčeta (meseci) / Starost dojenčeta (mjeseci)	0 do 1	1 do 2	2 do 3	3 do 4	4 do 5	5 do 6	> 6
Težina odojčeta (kg) / Težina dojenčeta (kg)	4	5	6	6,5	7	7,5	> 7,5
Broj obroka na dan	6 do 7	5	5	5	4	4	3*
Broj merica za pripremu jednog obroka / Broj merica za pripremu jednog obroka	3 do 4	4	4 do 5	6	6 do 7	6 do 7	7
Količina vode (mL)	90 do 120	120	120 do 150	180	180 do 210	180 do 210	210

*Kao deo mešovite ishrane / *Kao dio razmlike prehrane
Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena merica sadrži 4,3 g Novalaca IT. Jednu mericu rastvorite u 30 mL vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama odojčeta. Ako lekar drugačije ne savetuje, poštuje preporuke iz tablice. / Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena merica sadrži 4,3 g Novalaca IT. Jednu mericu rastopite u 30 mL vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako lekar drugačije ne savetuje, uvažite preporuke iz tablice.

Napomene

- Uvek pripremite svež obrok.
- Čuvajte na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od svetlosti.
- Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj iskoristite u roku od 3 nedelje.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte obrok koji nije u potpunosti iskorišćen. Ostatak bacite.
- Najbolje upotrebiti do rok trajanja je utisnut na dnu limenke. Serijski broj je utisnut na dnu limenke. Ne sadrži gluten. Sadrži **mleko i soju**. Pakovano u kontrolisanoj atmosferi. / Pakirano u kontroliranoj atmosferi.
- Uvek pripremite sveži obrok.
- Čuvajte na suhom i hladnom mestu, zaštićenom od svetla.
- Nakon prvog otvaranja limenke, sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna.
- Nakon svake uporabe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatak bacite.

Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerenr str 49, 39576 Stendal, Nemačka | **Zemlja porekla:** Nemačka, DE ST 00217 EG; **Uvezeno iz:** Slovenije | **Nosilac dozvole za upis u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS:** Medis Pharma d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija | **Uvoznik za Republiku Srbiju:** PHOENIX PHARMIA d.o.o., Beograd, Bore Stankovića 2, 11250 Beograd; VEGA d.o.o. Valjevo, Dr Bore Blagojevića 30, 14000 Valjevo; FARMALOGIST d.o.o., Mirijevski Bulevar 3, 11000 Beograd | **Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS:** 6291/2025 od 26.01.2025. godine

Proizvođač: UP INDUSTRIES, Heerenr str. 49, 39576 Stendal – Nemačka | Proizvedeno u Njemačkoj, DE ST 00217 EG; **uvezeno iz Slovenije**; | **Zastupnik za BiH:** Medis International d.o.o., Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, Sarajevo, BiH | **Uvoznik za BA:** Hercegovinalijek d.o.o., Muje Pašića 4, 88000 Mostar, Telfon: 036 501 500. | **Broj rješenja o upisu u Registar Republike Srbije:** 1108-500-4-131-04-2025 | **Broj i datum rješenja u FBiH:** 04-33-3746-20-OP od 23.3.2021

MEDIS | www.novalac.rs
www.novalac.ba




1518M48D 30161362
3 831061 015149

Novalac IT

RS: Početno mleko za potrebe ishrane kod odojčadi sa zatvorom

Hrana za posebne medicinske namene
Dijetetski proizvod

BA: Mlijeko za dojenčad
Hrana za posebne medicinske potrebe
Za dijetalnu ishranu
dojenčadi sa zatvorom



Neto količina:
400 g e

6. meseca / od rođenja do 6. mjeseca starosti

Nutritivne informacije

		100 g	100 mL	% RV* / % PU*
Energetska vrednost / Energetska vrijednost	kJ / kcal	2122,9 / 507	276 / 65,9	/
Masti	g	25,5	3,3	/
- od toga zasićene	g	12,4	1,6	/
- od toga mononezasićene	g	6,5	0,8	/
- od toga polinezasićene	g	5,3	0,7	/
- od toga linolna kiselina (ω-6)	g	4,7	0,6	/
- od toga α-linolenska kiselina (ω-3)	mg	460	59,8	/
Ugljeni hidrati / Ugljikohidrati	g	58,2	7,6	/
- od toga šećeri	g	58,2	7,6	/
Proteini / Bjelancevine	g	11	1,4	/
So / Sol	g	0,375	0,05	/
Vitamins				
Vitamin A	µg RE	450	58,5	15
Vitamin B1	µg	400	52	10
Vitamin B2	µg	800	104	15
Vitamin B6	µg	300	39	6
Vitamin B12	µg	1,5	0,2	25
Vitamin C	mg	60	7,8	17
Vitamin D3	µg	7,5	1	14
Vitamin E	mg α-TE	12,8	1,7	34
Vitamin K1	µg	30	3,9	33
Niacin	mg	4,5	0,6	9
Pantotenska kiselina	mg	2,4	0,3	10
Folna kiselina	µg	60	7,8	6
Biotin	µg	15	2	20
Minerali				
Natrijum / Natrij	mg	150	19,5	5
Kalijum / Kalij	mg	450	58,5	6
Hlorid / Klorid	mg	310	40,3	8
Kalcijum / Kalcij	mg	390	50,7	9
Fosfor	mg	200	26	5
Magnezijum / Magnezij	mg	65	8,5	11
Gvožđe / Željezo	mg	6	0,8	10
Cink	mg	4,5	0,6	12
Jod	µg	65	8,5	11
Bakar	µg	400	52	10
Mangan	µg	35	4,6	0,4
Selen	µg	18	2,3	7
Fluorid	µg	<450	<59	/
Hrom / Krom	µg	<50	<7	/
Molibden	µg	<50	<7	/
Ostale				
Holin / Kolin	mg	100	13	/
Inozitol	mg	45	5,9	/
Taurin	mg	44	5,7	/
L-karnitin	mg	8	1	/

*Referentne vrednosti za nutritivno deklarisanje formula za odojčad
*PU (preporučeni unos) Osmolaritet: 316 mOsm/L

Sastojci

Obrano **mleko**, **mlečne** belančevine (**mleko**), biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), laktaza (**mleko**), kalcijum-hlorid, emulgator (**soja** lecitin), trikalcijum-citrat, vitamini (retinilacetat, tiamin-hidrohlrorid, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksin-hidrohlrorid, L-askorbinska kiselina, holekalciferol, DL-α-tokoferilacetat, fitomenadion, D-biotin, pterilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijum-D-pantotenat), trikalcijum-citrat, trinitrijum-citrat, magnezijum-oksidi, taurin, gvožđe (II)-sulfat, cink-sulfat, antioksidansi (ekstrakt bogat tokoferolima), bakar-sulfat, natrijum-selenit, L-karnitin, kalijum-jodid, inozitol, mangan-sulfat, holin bitartarat. / Obrano **mlijeko**, **mliječne** belančevine, biljna ulja (palmino, sojino, kokosovo), **laktaza**, kalcijev hlorid, emulgator (**sojin** lecitin), trikalcijev citrat, vitamini (retinilacetat, tiaminijev hidrohlrorid, cijanokobalamin, riboflavin, piridoksinijev hidrohlrorid, L-askorbinska kiselina, holekalciferol, DL-α-tokoferilacetat, fitomenadion, D-biotin, pterilmonoglutaminska kiselina, nikotinamid, kalcijev-D-pantotenat), trikalcijev citrat, trinitrijev citrat, magnezijev oksid, taurin, željezov sulfat, cinkov sulfat, antioksidanti (ekstrakt bogat tokoferolima), bakrov sulfat, natrijev selenit, L-karnitin, kalijev jodid, inozitol, manganov sulfat, holin bitartarat.

Uputstvo za pripremu obroka / Uputa za pripremu obroka

- 

PRE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE / PRIJE PRIPREME SVAKOG OBROKA OPERITE RUKE

Flašicu i poklopac sa cuclom prokuvajite u vodi. Neka ključa bar 5 minuta. / Bočicu i poklopac s dušom prokuhajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta.
- 

2 Vodu za pripremu obroka prokuvajite u pokrivenoj posudi. Neka ključa bar 5 minuta. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivenom lončiću. Neka ključa bar 5 minuta.
- 

3 Vodu u posudi ohladite do 40°C i sipajte je u flašicu. / Vodu u lončiću ohladite na 40°C i preljeite je u bočicu.
- 

4 Sipajte u flašicu preporučeni broj merica pomoću priložene merice. / Uspite u bočicu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.
- 

5 Flašicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno rastvori. / Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno otopi.
- 

6 Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37°C) odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo. / Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37°C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.

UPOZORENJE
Ako se obrok ne priprema u skladu sa uputstvom, rizikujete da oštetite zdravlje deteta.

M - Tin size 250/350/400g 99x123,5 - Offset Label size 323,8x115

Please respect strictly the below instructions.

Check the color separation (no cyan and no black allowed) as below:

- Magenta + Yellow + PMS 288 C + ????

The file must be restituted in Illustrator CC with separated layers as provided.

The layout must be added on the middle layer named "Artwork".

Please do not touch the two locked layers named "Specif" and "BG" to avoid any technical issue.

After checking all the layout, please save the 3 files as below:

- File Illustrator CC (.ai) < with open text and all the links included
- File Illustrator CC (.eps) < with all the text vectorized
- File Acrobat (.pdf) < in low resolution (only for a quick preview of the provided layout)

Please save the above files into a zipped folder before upload on our FTP address.

Thank you in advance for your understanding and your support.

Colors :

Cut

Magenta

Yellow

Pantone 288

Pantone 2592